

Variétés et/ou cultivars, ancien(ne)s ou récent(e)s (sources : 19ème siècle à nos jours), et espèces, plus ou moins endémiques, de Bretagne (et Loire-Atlantique, séparée depuis 1956)

Sources : différents catalogues de semences (dont Vilmorin-Andrieux&Cie.), et autres documents, plus ou moins anciens, ainsi que différents sites internet, dont un topic du forum de Tomodori (<http://tomodori.com/forum/topic7454.html>).

N.B. : je préciserai davantage celles-ci par la suite.

N.B. 2 : il est fort possible qu'il y ait plusieurs doublons.

N.B. 3 : si vous avez des espèces, variétés et/ou cultivars à ajouter, des commentaires ou des précisions à apporter, je serais ravi de mettre ce tableau à jour:)

Variétés et/ou cultivars potager(e)s

Allium cepa (Oignon)

d'Erdeven

Rosé d'Armorique

Rosé de Roscoff

Allium sativum (Ail)

de Cherrueix

Barbarea verna (Cresson de terre)

Cresson de Belle-Île

Beta vulgaris (Betterave)

Petite négresse de Rennes (LES PLANTES POTAGERES Description et culture Des principaux légumes de climats tempérés Par VILMORIN-ANDRIEUX &Cie, Marchands grainiers, 1883)

Brassica (Chou)

Bacalan de Douarnenez

Bacalan (à drageons) de Rennes (extra hâtif)

Bacalan de Saint-Brieuc (hâtif, Catalogue VILMORIN-ANDRIEUX, 1904, réédité par Plant Use, dernière modification le 04/12/2013)

Bricolin

Brocoli blanc de Roscoff (LES PLANTES POTAGERES Description et culture Des principaux légumes de climats tempérés Par VILMORIN-ANDRIEUX &Cie, Marchands grainiers, 1883)

Cabus hâtif de Rennes

Cavalier de Bretagne / Grand cavalier de Bretagne / Grand chou cavalier de Bretagne / Grand chou de Bretagne (Description des plantes potagères par VILMORIN-ANDRIEUX & Cie, Première partie, 1855 ; LES PLANTES POTAGERES Description et culture Des principaux légumes de climats tempérés Par VILMORIN-ANDRIEUX &Cie, Marchands grainiers, 1883)

Fleur demi dur de Saint-Brieuc (LES PLANTES POTAGERES Description et culture Des principaux légumes de climats tempérés Par VILMORIN-ANDRIEUX &Cie, Marchands grainiers, 1883)

Fourrager de Loudéac

Joanet ou nantais (Description des plantes potagères par VILMORIN-ANDRIEUX & Cie, Première partie, 1855)

de Lorient

de Milan de Lorient

Moellier rouge (très cultivés dans l'Ouest, au moins dans les années 1920/1930)

Nantais hâtif (Guide Clause, 1982)

de Ploujean

Pointu de Saint-Brieuc (Description des plantes potagères par VILMORIN-ANDRIEUX & Cie, Première partie, 1855)

**Brassica rapa subsp.
rapa (Navet)**

de Chantenay (LES PLANTES POTAGERES Description et culture Des principaux légumes de climats tempérés Par VILMORIN-ANDRIEUX & Cie, Marchands grainiers, 1883)

**Cucumis melo
(Melon)**

Petit Gris de Rennes

**Cynara scolymus
(Artichaut)**

Camard mucroné de Bretagne (Description des plantes potagères par VILMORIN-ANDRIEUX & Cie, Première partie, 1855)

Camus de Bretagne (Description des plantes potagères par VILMORIN-ANDRIEUX & Cie, Première partie, 1855)

Cuivré de Bretagne (LES PLANTES POTAGERES Description et culture Des principaux légumes de climats tempérés Par VILMORIN-ANDRIEUX & Cie, Marchands grainiers, 1883)

Gros camus de Bretagne (Catalogue VILMORIN-ANDRIEUX, 1904, réédité par Plant Use, dernière modification le 04/12/2013)

de Roscoff (LES PLANTES POTAGERES Description et culture Des principaux légumes de climats tempérés Par VILMORIN-ANDRIEUX & Cie, Marchands grainiers, 1883)

**Daucus carota
(Carotte)**

½ longue de Chantenay (Catalogue VILMORIN-ANDRIEUX, 1904, réédité par Plant Use, dernière modification le 04/12/2013)

½ longue nantaise (Catalogue VILMORIN-ANDRIEUX, 1904, réédité par Plant Use, dernière modification le 04/12/2013)

de Chantenay

de Gadeceau (Belle-île) = Daucus carota subsp. Gadecaei

de Guérande

Obtuse de Guérande (Catalogue VILMORIN-ANDRIEUX, 1904, réédité par Plant Use, dernière modification le 04/12/2013)

Nantaise (LES PLANTES POTAGERES Description et culture Des principaux légumes de climats tempérés Par VILMORIN-ANDRIEUX & Cie, Marchands grainiers, 1883)

Nantaise améliorée (Guide Clause, 1982)

Nantaise à forcer (Guide Clause, 1982)

**Helianthus tuberosus
(Topinambour)**

Violet de Rennes

**Lactuca sativa
(Laitue)**

Gloire de Nantes (originaire de Bretagne)

**Pastinaca sativa
(Panais)**

Amélioré de Brest (LES PLANTES POTAGERES Description et culture Des principaux légumes de climats tempérés Par VILMORIN-ANDRIEUX & Cie, Marchands grainiers, 1883)

Phaseolus (Haricot)

Coco cancalais

Coco de Paimpol 'Cocagne'

Pisum sativum (Pois)

Nain hâtif breton (s'agit-il d'une des 2 autres variétés ?)

Très hâtif breton (mangetout = sans parchemin, LES PLANTES POTAGERES Description et culture Des principaux légumes de climats tempérés Par VILMORIN-ANDRIEUX & Cie, Marchands grainiers, 1883)

Très nain de Bretagne (à écosser, à grains ronds, de Keroulas, St Pol de Léon, LES PLANTES POTAGERES Description et culture Des principaux légumes de climats tempérés Par VILMORIN-ANDRIEUX & Cie, Marchands grainiers, 1883)

Solanum lycopersicon (Tomate)

Doucette de Fougères (récente/amateur)
Edouard (récente/amateur)
Favorie de Bretagne (récente/amateur)
Précoce de Quimper (non précoce, sans intérêt ?)

Solanum tuberosum (Pommes de terre)

BF15
La bretonne (Catalogue VILMORIN-ANDRIEUX, 1904, réédité par Plant Use, dernière modification le 04/12/2013)
Dolwenn (Corolle), précoce, entre AMANDINE et CHARLOTTE, 100% breton !
Elodie (Bretagne plants, inscrite en 1998)
Emeraude (Bretagne plants, inscrite en 1996)
Etoile du Léon
Keltia
Kerpondy (1949, Guide Clause, 1982)
Ondine (FEDERATION DES SYNDICATS BRETONS, R. BIGOT, M. RAOUL., inscrite en 1986)
Roseval (FEDERATION DES SYNDICATS BRETONS, inscrite en 1950)
Rouge de Caudan
Saucisse
Starlette (FEDERATION DES SYNDICATS BRETONS et A. GUILLERM – (FRANCE), inscrite en 1988)
Stella (née à PONTIVY en 1958 : <http://mickael.ropert.pagesperso-orange.fr/stella.html>)
Tanguy (race très répandue en Bretagne, fin 19ème, LES PLANTES POTAGERES Description et culture Des principaux légumes de climats tempérés Par VILMORIN-ANDRIEUX & Cie, Marchands grainiers, 1883)
Up to Date
UTO (était utilisée dans le Trégor pour les pommes de terre au lard , ou à la cocotte avec saucisse au fond, entre 1950 et 1970 la plus cultivée en Trégor en conservation)
Yona (une variété bretonne adoptée par les portugais !)

Valerianella locusta

Mâche nantaise

**Plus large :
Fruitiers (arbres et
arbustes)**

Malus domestica (Pommier)

Source : Pôle fruitier de Bretagne

Api Rouge
Balai
Beau Bois
Bedan
Cyriac
Dous Bras
Dous Rouz Braz (Vras)
Dous Ru Braz
Doux Oignon
Dufour Compote
Falstaff
Gâre de Maure
Gros Blanc de Dol
Jacques Ducros
Locard Rayé

Peau de Vache
 Peau de Vache Verte
 Poc'h Bré
 Presbytère du Sel N°2
 Reinette de Bretagne
 Reinette Douce du Marais
 Rever
 Rouget de Dol
 Rouget de Dol Prime
 Rouget de Dol Trois-Quart
 Sainte Anne

Espèces plus ou moins endémiques

Armoracia rusticana (Raifort, raifort sauvage, cran ou cranson de Bretagne, LES PLANTES POTAGERES Description et culture Des principaux légumes de climats tempérés Par VILMORIN-ANDRIEUX & Cie, Marchands grainiers, 1883, Wikipedia)
 Aster tripolium (Aster maritime)
 Atriplex halimus (Arroche halime, pourpier de mer, arroche marine ou arroche maritime)
 Beta vulgaris subsp. maritima (Betterave maritime, bette/blette maritime, betterave sauvage ou poirée, ancêtre des variétés cultivées)
 Cakile maritima (Roquette maritime, roquette de mer, cakilier maritime ou tétine de souris)
 Crambe maritima (Crambe maritime, chou marin)
 Crithmum maritimum (Criste marine, crithme, fenouil marin ou perce-pierre)
 Foeniculum vulgare subsp. (Fenouil marin, sous-espèce de fenouil commun que l'on trouve à l'état sauvage, près des côtes maritimes)
 Plantago coronopus (Plantain corne de cerf, pied de corbeau ou plantain corne de bœuf)
 Salicornia europaea (Salicorne européenne)
 Salsola soda (Soude commune)
 Salsifis ? Chataigne de terre ?
 Voir aussi plantes sauvages comestibles du Morbihan (sur encyclopédie)

Variétés non potagères

Blés bretons : plus de 200 variétés

Variétés de l'Ouest

Lentin de Saint-Pol (shii také produit depuis 20 ans dans le pays du Léon, appellation?)
 Chou Branchu du Poitou (originaire de l'Ouest)
 Chou cabus cœur de bœuf de Jersey
 Chou cabus cœur de bœuf de Tourlaville (Normandie)
 Chou de Milan rustique de Caen
 Chou pommé de Craon (Description des plantes potagères par VILMORIN-ANDRIEUX & Cie, Première partie, 1855)
 Mogette de Vendée (appellation ?)
 Mogette de Vendée le "rognon de marais du Marais Poitevin" (qui se trouve en partie Poitou, en partie Vendée)

Appellations

Pomme de terre de l'île de Ré
 Coco de Paimpol : appellation
 Echalote du Léon (Pays du Léon) : appellation
 Pomme de terre Bleue d'Armorique : appellation

Sans données

Carotte des sables de Santec (appellation?)
 Céleri de Saint-Malo (appellation?)
 Fraise de Plougastel (appellation?)
 Poireau de Saint-Malo (appellation?)

Autres

Coco de Pont-l'Abbé : pas breton !
 Pomme de terre Bintge : pas bretonne (Obtenteur : L. de Vries, Pays-Bas)

Rangement/classement par communes et/ou territoires + carte

Brest	Panais amélioré (de)
Cancale	Coco cancalais
Caudan	Pomme de terre rouge (de)
Cherrueix	Ail (de)
Douarnenez	Chou bacalan (de)
Chantenay	Navet (de)
	Carotte 1/2 longue (de)
	Carotte (de)
Erdeven	Oignon (de)
Fougères	Tomate doucette (de)
Gadeceau	Carotte (de)
Guérande	Carotte (de)
	Carotte obtuse (de)
Keroulas	Pois très nain de Bretagne (à écosser, à grains ronds) (de)
Lorient	Chou (de)
	Chou de Milan (de)
Loudéac	Chou fourrager (de)
Nantes	Carotte 1/2 longue nantaise
	Carotte nantaise
	Carotte nantaise améliorée
	Carotte nantaise à forcer
	Chou Joanet ou nantais
	Chou nantais hâtif
	Laitue Gloire (de)
	Mâche nantaise
Paimpol	Coco (de) 'Cocagne'
Ploujean	Chou (de)
Pontivy	Pomme de terre Stella
Quimper	Tomate précoce (de)
Roscoff	Artichaut (de)
	Chou brocoli blanc(de)
	Oignon rosé (de)
Rennes	Betterave petite négresse (de)
	Chou bacalan (à drageons) (de)
	Chou cabus hâtif (de)
	Melon petit gris (de)
	Topinambour violet (de)
Saint-Brieuc	Chou bacalan (de)
	Chou pointu (de)
	Fleur demi dur (de)

Rangement/classement par ancienneté et/ou culture/production (quantité)